

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Allegato 6A)
		Pag. 1 di 7
Art. 26 D.Lgs. n°81/08	CONTRATTO D'APPALTO, D'OPERA O SOMMINISTRAZIONE	Rev. 02 del 10/12/2009

**Rapporti con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi
in materia di sicurezza sul lavoro**
(Rif. art.26 D.Lgs.81/08 - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione)

Tra la Ditta Committente **CALEFFI S.p.A.**
S.R. 229 – n°25 – 28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) – S.L. VIA
MAGGIATE n°15 – 28013 – GATTICO (NO)

e la Ditta Appaltatrice
(o il Lavoratore Autonomo)

C.C.I.A.A. di N°

per lavori di

.....

rif. contratto / ordine n° del .../.../.....

La scrivente ditta CALEFFI S.p.A. intende fornire alla Ditta Appaltatrice dei lavori indicati le informazioni e le prescrizioni utili a promuovere la SICUREZZA negli ambienti di lavoro della stessa CALEFFI S.p.A. dove la Appaltatrice è chiamata ad operare, e nel caso di lavoro simultaneo di più imprese, promuovere la COOPERAZIONE ed il COORDINAMENTO tra le medesime.

A tal fine, la Committente fornisce all'Appaltatrice, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 dettagliate informazioni sui Rischi specifici esistenti nell'ambiente o negli ambienti in cui è destinata a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, compilando le tabelle di cui al capitolo 2 del presente documento.

CALEFFI S.p.A. fornisce alla Ditta Appaltatrice i seguenti documenti:

- Estratto del Piano di emergenza ed evacuazione.
- Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie).
- Altro (specificare):

1. RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il Responsabile della ditta esecutrice dei lavori, nonché il Lavoratore Autonomo, prima di iniziare i lavori deve sapere che, nei diversi reparti, sono presenti i seguenti rischi specifici. Questa informazione non esenta dette figure dal sopralluogo preliminare utile a pianificare le misure di prevenzione e protezione.

Reparto: Area Lavorazioni Meccaniche

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Agenti chimici (oli minerali) • Rumore [Lex > 85 dB(A)] • Mezzi di movimentazione e trasporto • Elementi a temperature elevate • Organi meccanici in movimento • Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti (specificare) | <ul style="list-style-type: none"> • Superfici scivolose • Apparecchi a pressione • Lavoro in altezza • Caduta di oggetti • Microclima |
|--|---|

Reparto Assemblaggio e Confezione

- Agenti chimici (collanti, solventi e vernici)
- Mezzi di movimentazione e trasporto
- Organi meccanici in movimento
- Rischi da apparecchiature speciali (specificare)
- Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti (specificare)

Reparto Laboratorio Prove – Cubo Rosso

- Agenti chimici (collanti, solventi e vernici)
- Apparecchi a pressione
- Rischi da apparecchiature speciali (specificare)
- Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti (specificare)

Reparto: Aree Magazzini e Magazzino Automatico Verticale

- Mezzi di movimentazione e trasporto
- Caduta di oggetti
- Lavoro in altezza
- Microclima
- Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti (specificare)

Aree esterne: piazzali e strade

- Mezzi di movimentazione e trasporto
- Eventi atmosferici
- Lavoro in altezza
- Rischi da apparecchiature speciali (specificare)
- Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti (specificare)

Locali tecnici: centrale termica, stazione di riduzione gas metano, cabine elettriche

- Apparecchi a pressione
- Elementi a temperature pericolose
- Radiazioni non ionizzanti
- Mezzi di movimentazione e trasporto
- Rischi da apparecchiature speciali (specificare)
- Incendio ed esplosione
- Superfici scivolose
- Lavoro in altezza
- Agenti chimici
- Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti: ALTA TENSIONE

Si rammenta a tutto il personale addetto all'intervento, che l'accesso ai locali tecnici è consentito solamente se accompagnati e/o autorizzati da personale incaricato da CALEFFI S.p.A.

Locali non produttivi: palazzina uffici, mensa, spogliatoi

- Materiali combustibili
- Superfici scivolose (durante le attività di pulizia)
- Elementi a temperature elevate
- Rischi da apparecchiature speciali (specificare)

In particolare, i lavori possono interessare uno o più dei seguenti impianti (barrare la casella corrispondente all'oggetto dei lavori)

- impianto elettrico
- distribuzione acqua
- rete idrica antincendio
- impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare):
- impianti di ventilazione e di areazione locali
- (specificare) :
- rete telefonica
- rete fognaria
- distribuzione gas combustibili o tecnici

2. RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA ESECUTRICE

I Responsabili di tutte le ditte appaltatrici sono tenuti a trasmettere le informazioni relative ai rischi introdotti all'interno dei luoghi di lavoro della Committente CALEFFI S.p.A. A tale scopo si richiede di compilare le seguenti tabelle, specificando eventualmente le modalità attraverso le quali i citati rischi vengono introdotti all'interno dei luoghi di lavoro della Committenza.

Esempio:

Rischio: Incendio	SI	NO	Misura preventiva
Utilizzo di mola a disco. Pericolo di incendio derivante dalla formazione di scintille che potrebbero entrare in contatto con materiale infiammabile e/o combustibile.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pulizia dell'area di lavoro e sgombero dei materiali infiammabili e combustibili

ELENCO NON ESAUSTIVO DEI RISCHI INTRODOTTI

Rischio: Chimico	SI	NO	Misura preventiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rischio: Polveri	SI	NO	Misura preventiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rischio: Attrezzature di lavoro particolari	SI	NO	Misura preventiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rischio: Incendio e/o esplosione			Misura preventiva
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Rischio: Intralcio vie di esodo			Misura preventiva
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Rischio: Caduta di oggetti dall'alto			Misura preventiva
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Rischio: Altri rischi da specificare (1)			Misura preventiva
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Rischio: Altri rischi da specificare (2)			Misura preventiva
	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE

- Approntamento di appositi elementi di sicurezza (da specificare) volti a limitare eventuali problematiche derivanti dai lavori oggetto del contratto (es. installazione di un ponteggio).
- Fornitura all'Esecutrice dei lavori di attrezzature proprie della committenza utili a svolgere i lavori stessi in condizioni di sicurezza (es. piattaforma elevatrice).
- Predisposizione di un'area delimitata per il deposito di materiali e attrezzatura dell'Esecutrice dei lavori.
- Fornitura di appositi Dispositivi di Protezione Individuale ad ogni lavoratore, della Committenza e dell'Appaltatrice, volti a ridurre al minimo l'esposizione ad un determinato fattore di rischio.
- Istituzione di apposito incontro formativo/informativo per il personale della Committente volto a ridurre al minimo i rischi derivanti dall'attività oggetto del contratto.

- Interdizione al transito pedonale e/o veicolare nelle zone interessate dai lavori tra le ore 06:00 e le ore 21:00.
- Interdizione all'accesso pedonale e/o veicolare nelle zone interessate dai lavori tra le ore 06:00 e le ore 21:00.

RAPPORTI TRA CALEFFI S.p.A. E APPALTATRICE

Al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutte le persone che a diverso titolo possono trovarsi all'interno dello stabilimento durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, e per favorire le esigenze di coordinamento necessarie ad evitare i rischi dovuti a interferenze, prima dell'inizio dei lavori è necessario che:

- 1) la Committente e la Ditta Appaltatrice individuino un Responsabile che, per tutta la durata dei lavori, si coordinino al fine di ridurre o eliminare i rischi interferenziali;
- 2) il Responsabile dell'Appaltatrice effettui, se del caso, un sopralluogo degli ambienti di lavoro interessati dall'intervento al fine di verificare i rischi specifici elencati in precedenza;
- 3) la Ditta Appaltatrice fornisca la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento dei lavori;
- 4) la Ditta Appaltatrice fornisca altresì la documentazione attestante il numero medio annuo di lavoratori, il contratto collettivo applicato, l'elenco nominativo distinto per qualifica dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, un'attestazione dell'idoneità psico-fisica dei propri dipendenti e la documentazione attestante la loro copertura assicurativa presso:

INAIL, Sede di:

posizioni assicurative n°
n°
n°
n°

INPS, Sede di:

posizioni assicurative n°
n°
n°
n°

CASSA EDILE, Sede di:

posizioni assicurative n°
n°
n°
n°

La ditta Appaltatrice si assume tutte le responsabilità civili e penali derivanti da possibili sinistri, infortuni o danni a persone o cose proprie o di terzi, derivanti dalla propria attività svolta e nessuna responsabilità graverà pertanto su CALEFFI S.p.A. A tal fine l'Appaltatrice dichiara di essere assicurata per i danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori.

Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatrice dovrà munirsi delle attrezzature adeguate agli interventi da eseguire, rispondenti alle norme di prevenzione infortuni e di buona tecnica e comunque tali da offrire le

necessarie garanzie di sicurezza. L'introduzione e l'eventuale deposito nei luoghi di lavoro di attrezzature o sostanze potenzialmente pericolose dovranno essere espressamente autorizzati da CALEFFI S.p.A. È esclusa la concessione in uso di mezzi od attrezzature di proprietà CALEFFI S.p.A. senza preventiva autorizzazione. L'Appaltatrice è tenuta a controllare, prima del loro utilizzo, le macchine e le attrezzature messe a disposizione da CALEFFI S.p.A. e si assume ogni responsabilità circa la loro idoneità e le modalità di impiego delle stesse; eventuali osservazioni dovranno essere segnalate per iscritto prima dell'inizio dei lavori. L'Appaltatrice dichiara inoltre che il personale eventualmente addetto all'utilizzo di macchine ed attrezzature messe a disposizione da CALEFFI S.p.A. è adeguatamente formato al loro uso, come previsto dalla normativa vigente.

L'Appaltatrice ha l'obbligo di delimitare la zona di lavoro quando può essere pregiudicata la sicurezza di terzi, in particolare la zona sottostante nel caso di lavori in quota. Al personale dell'Appaltatrice è fatto divieto di ingombrare passaggi ed uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. È fatto divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, nelle aree e nei luoghi diversi da quelli in cui si devono svolgere i lavori in oggetto.

L'utilizzo di "utilities" (energia elettrica, acqua, aria compressa) dovrà osservare le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Sono esclusivamente a carico dell'Appaltatrice l'osservanza di tutte le norme per la tutela della salute e per la sicurezza dei propri lavoratori, nonché l'approntamento di tutte le misure necessarie ad evitare infortuni al proprio personale dipendente e di terzi; in particolare, devono essere osservate le norme del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i., delle Norme CEI e UNI e di tutte le altre norme emanate ed emanande in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli eventuali scarti di lavorazione, prodotti nel corso dei lavori oggetto dell'appalto, dovranno essere gestiti dall'Appaltatrice, in accordo con il Responsabile CALEFFI S.p.A. di riferimento, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n°152/2006, e s.m.i.

Tutto il personale dell'Appaltatrice dovrà essere dotato e dovrà impiegare le protezioni personali previste in relazione alle singole mansioni ed ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro nel quale dovrà operare, dopo aver ricevuto adeguata informazione e formazione.

L'Appaltatrice, prima di iniziare i lavori, dovrà contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente onde, in caso di INTERVENTO SIMULTANEO, assolvere ai seguenti adempimenti:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono soggetti i lavoratori, anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze determinate dai lavori eseguiti.

Ed ancora, sempre in caso di intervento simultaneo, dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari ad evitare che dall'esecuzione dei lavori in oggetto possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e dei dipendenti CALEFFI S.p.A., ed in genere di tutte le persone presenti nello stabilimento.

L'Appaltatrice dichiara di essere stata sufficientemente informata dei rischi specifici d'ambiente elencati in precedenza. Qualora lo ritenga necessario, può richiedere un sopralluogo preventivo al fine di verificare più nel dettaglio eventuali situazioni di pericolo che potrebbero generarsi durante l'esecuzione dei lavori (in questo caso fare riferimento allo specifico verbale nel quale annotare le osservazioni rilevate).

Altre prescrizione particolari e/o riassuntive:

CALEFFI S.p.A. esige il rispetto di TALI NECESSARI ADEMPIMENTI da parte dell'Appaltatrice, nell'interesse della buona esecuzione, regola d'arte e in tutta sicurezza, dei lavori da svolgere.

In caso di inadempienze alle condizioni di cui sopra, CALEFFI S.p.A. si riserva di sospendere i lavori oggetto del presente e la recessione del Contratto d'Appalto.

Fontaneto d'Agogna, li

La Committente


L' Appaltatrice
(TIMBRO E FIRMA)